

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 481008/20/POZ

Zleceniodawca WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMIACZANEGO S.A. ARMII POZNAŃ 49 62 – 030 LUBOŃ		Próbkę (wg deklaracji Zleceniodawcy) Skrobia granulowana LU - 1432, produkcja 2020 Partia: produkcja 2020 Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2020-09-25	Zlecenie z dnia 2020-09-24 Próbkę dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2020-10-02	
Data utworzenia sprawozdania:	2020-10-02	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba Bacillus cereus	PN-EN ISO 7932:2005	jtk/g	<1,0x10 ¹
* Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 0,1g	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nie wykryto w 0,1g
* Obecność Salmonella spp. w 25g	PN-EN ISO 6579-1:2017-04		nie wykryto w 25g
* Arsen	PN-EN 15763:2010	mg/kg	< 0,010
* Kadm	PN-EN 15763:2010	mg/kg	0,0038
* Ołów	PN-EN 15763:2010	mg/kg	< 0,010
* Rtęć	PN-EN 15763:2010	mg/kg	< 0,0010

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
 Olga Świecińska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przeźmierowo
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180; Przeźmierowo 62-081, ul. Rzemieślnicza 9

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Jeśli nie określono inaczej podczas stwierdzania zgodności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

Strona 1 / 1

Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

