

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 590821/21/POZ

Zleceniodawca <b>WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU                  ZIEMNIACZANEGO S.A.</b> ARMII POZNAŃ 49 62 – 030 LUBOŃ	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) <b>Acetylowany adypinian diskrobiowy E1422, LU-1422-2, produkcja 2021</b> <b>Partia: Produkcja 2021</b> <hr/> <b>Stan próbki bez zastrzeżeń</b> <hr/> <b>Zlecenie z dnia 2021-10-22</b> Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data przyjęcia próbki: <b>2021-10-27</b>	
Data zakończenia badań (data wykonania działalności laboratoryjnej): <b>2021-11-04</b>	
Data utworzenia sprawozdania: <b>2021-11-04</b>	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba Bacillus cereus	PN-EN ISO 7932:2005	jtk/g	<1,0x10 <sup>1</sup>
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 0,1g	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nie wykryto w 1g
* Obecność Salmonella spp. w 25g	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09		nie wykryto w 25g
* Arsen	PN-EN 15763:2010	mg/kg	< 0,010
* Ołów	PN-EN 15763:2010	mg/kg	< 0,010
* Rtęć	PN-EN 15763:2010	mg/kg	< 0,0010

**KONIEC SPRAWOZDANIA**

Autoryzował: Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii  
 Klaudia Gutowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Przeźmierowo  
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Przeźmierowo 62-081, ul. Rzemieślnicza 9; Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Jeśli nie określono inaczej podczas stwierdzania zgodności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl)

\* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

Strona 1 / 1

Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

**J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.**  
**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

